

Адаптеры из металла

Серия 8293



www.stahl.de



- > Разнообразные исполнения
 - Расширение
 - Переходник
 - Адаптеры
- > Вид защиты IP66



14494E00

Адаптеры Серии 8293 предназначены для подгонки различных видов резьбы, а также различных размеров резьбы. Согласно IEC/EN 60079-0 и IEC/EN 60079-1 они имеют ударопрочное исполнение.

Зона	ATEX / IECEx					
	0	1	2	20	21	22
Применяются в		x	x		x	x

E10

WebCode 8293A

Адаптеры из металла

Серия 8293

Взрывозащита

Глобальный (IECEX)

Газ и пыль

IECEX SIR 10.0160X
Ex d IIC
Ex e II
Ex tD A21 IP6X

Европа (ATEX)

Газ и пыль

Sira 10 ATEX 1313 X
II 2 G Ex d IIC
II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP6X

Сертификаты и допуски

Сертификаты

ATEX, IECEX

Технические данные

Условия окружающей среды

Рабочая температура

-60 ... +200 °C

Механические данные





Вид защиты

IP66

Материал

латунь, латунь никелированная, нержавеющая сталь (316L)

Таблица данных

Исполнение	Внешняя резьба O	Внутренняя резьба I	Размеры [мм]						Конструктивное исполнение	Номер заказа	Вес кг
			D	L	B	Ширина зева	E				
Расширение метрическое/ метрическое, латунь   форма В	M16 x 1,5	M20 x 1,5	24	15	35	24	26	форма В	8293/11-BS-OM16x1,5-IM20x1,5	0,050	
	M20 x 1,5	M25 x 1,5	29	15	35	30	32	форма В	8293/11-BS-OM20x1,5-IM25x1,5	0,075	
	M25 x 1,5	M32 x 1,5	36	15	35	36	39	форма В	8293/11-BS-OM25x1,5-IM32x1,5	0,075	
	M32 x 1,5	M40 x 1,5	45	15	35	46	50	форма В	8293/11-BS-OM32x1,5-IM40x1,5	0,100	
	M40 x 1,5	M50 x 1,5	55	15	35	55	59	форма В	8293/11-BS-OM40x1,5-IM50x1,5	0,150	
	M50 x 1,5	M63 x 1,5	69	15	35	70	78	форма В	8293/11-BS-OM50x1,5-IM63x1,5	0,175	
M63 x 1,5	M75 x 1,5	79	15	35	79	85	форма В	8293/11-BS-OM63x1,5-IM75x1,5	0,250		
Расширение метрическое/ метрическое, никелированная латунь   форма В	M16 x 1,5	M20 x 1,5	25	15	35	24	26	форма В	8293/11-BN-OM16x1,5-IM20x1,5	0,050	
	M20 x 1,5	M25 x 1,5	29	15	35	30	32	форма В	8293/11-BN-OM20x1,5-IM25x1,5	0,075	
	M25 x 1,5	M32 x 1,5	36	15	35	36	39	форма В	8293/11-BN-OM25x1,5-IM32x1,5	0,075	
	M32 x 1,5	M40 x 1,5	45	15	35	46	50	форма В	8293/11-BN-OM32x1,5-IM40x1,5	0,100	
	M40 x 1,5	M50 x 1,5	55	15	35	55	59	форма В	8293/11-BN-OM40x1,5-IM50x1,5	0,150	
	M50 x 1,5	M63 x 1,5	69	15	35	70	78	форма В	8293/11-BN-OM50x1,5-IM63x1,5	0,175	
M63 x 1,5	M75 x 1,5	79	15	35	79	85	форма В	8293/11-BN-OM63x1,5-IM75x1,5	0,250		

Адаптеры из металла

Серия 8293



Таблица данных





Исполнение	Внешняя резьба O	Внутренняя резьба I	Размеры [мм]						Конструктивное исполнение	Номер заказа	Вес кг
			D	L	B	Ширина зева	E				
Расширение метрическое/ метрическое, нержавеющая сталь   форма В	M16 x 1,5	M20 x 1,5	24	15	35	24	26	форма В	8293/11-SS-OM16x1,5-IM20x1,5	0,050	
	M20 x 1,5	M25 x 1,5	29	15	35	30	32	форма В	8293/11-SS-OM20x1,5-IM25x1,5	0,075	
	M25 x 1,5	M32 x 1,5	36	15	35	36	39	форма В	8293/11-SS-OM25x1,5-IM32x1,5	0,075	
	M32 x 1,5	M40 x 1,5	45	15	35	46	50	форма В	8293/11-SS-OM32x1,5-IM40x1,5	0,100	
	M40 x 1,5	M50 x 1,5	55	15	35	55	59	форма В	8293/11-SS-OM40x1,5-IM50x1,5	0,150	
	M50 x 1,5	M63 x 1,5	69	15	35	70	76	форма В	8293/11-SS-OM50x1,5-IM63x1,5	0,175	
	M63 x 1,5	M75 x 1,5	79	15	35	79	85	форма В	8293/11-SS-OM63x1,5-IM75x1,5	0,250	






Таблица данных

Исполнение	Внешняя резьба O	Внутренняя резьба I	Размеры [мм]						Конструктивное исполнение	Номер заказа	Вес кг
			D	L	B	Ширина зева	E				
Переходник метрический/ метрический, латунь   форма А	M20 x 1,5	M16 x 1,5	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-BS-OM20x1,5-IM16x1,5	0,075	
	M25 x 1,5	M20 x 1,5	30	15	24	30	32	форма А	8293/11-BS-OM25x1,5-IM20x1,5	0,075	
	M32 x 1,5	M25 x 1,5	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-BS-OM32x1,5-IM25x1,5	0,100	
	M40 x 1,5	M32 x 1,5	46	15	24	46	50	форма А	8293/11-BS-OM40x1,5-IM32x1,5	0,150	
	M50 x 1,5	M32 x 1,5	55	15	24	55	59	форма А	8293/11-BS-OM50x1,5-IM32x1,5	0,175	
	M50 x 1,5	M40 x 1,5	55	15	24	55	59	форма А	8293/11-BS-OM50x1,5-IM40x1,5	0,175	
	M63 x 1,5	M32 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-BS-OM63x1,5-IM32x1,5	0,250	

Адаптеры из металла

Серия 8293

Таблица данных







Исполнение	Внешняя резьба O	Внутренняя резьба I	Размеры [мм]						Конструктивное исполнение	Номер заказа	Вес кг
			D	L	B	Ширина зева	E				
Переходник метрический/метрический, никелированная латунь   форма А  форма В	M20 x 1,5	M16 x 1,5	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-BN-OM20x1,5-IM16x1,5	0,075	
	M25 x 1,5	M16 x 1,5	30	15	24	30	32	форма А	8293/11-BN-OM25x1,5-IM16x1,5	0,075	
	M25 x 1,5	M20 x 1,5	30	15	24	30	32	форма А	8293/11-BN-OM25x1,5-IM20x1,5	0,075	
	M32 x 1,5	M20 x 1,5	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-BN-OM32x1,5-IM20x1,5	0,100	
	M32 x 1,5	M25 x 1,5	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-BN-OM32x1,5-IM25x1,5	0,100	
	M33 x 1,5	M24 x 1,5	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-BN-OM33x1,5-IM24x1,5	0,100	
	M40 x 1,5	M32 x 1,5	46	15	24	46	50	форма А	8293/11-BN-OM40x1,5-IM32x1,5	0,150	
	M48 x 1,5	M42 x 1,5	55	15	35	55	59	форма В	8293/11-BN-OM48x1,5-IM42x1,5	0,175	
	M50 x 1,5	M32 x 1,5	55	15	24	55	59	форма А	8293/11-BN-OM50x1,5-IM32x1,5	0,175	
	M50 x 1,5	M40 x 1,5	55	15	24	55	59	форма А	8293/11-BN-OM50x1,5-IM40x1,5	0,175	
	M56 x 1,5	M42 x 1,5	65	15	25	65	70	форма А	8293/11-BN-OM56x1,5-IM42x1,5	0,200	
	M56 x 1,5	M48 x 1,5	65	15	25	65	70	форма А	8293/11-BN-OM56x1,5-IM48x1,5	0,200	
	M63 x 1,5	M32 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-BN-OM63x1,5-IM32x1,5	0,250	
	M63 x 1,5	M40 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-BN-OM63x1,5-IM40x1,5	0,250	
	M63 x 1,5	M50 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-BN-OM63x1,5-IM50x1,5	0,250	
	M75 x 1,5	M63 x 1,5	79	15	25	79	85	форма А	8293/11-BN-OM75x1,5-IM63x1,5	0,300	
M90 x 1,5	M75 x 1,5	100	20	30	100	108	форма А	8293/11-BN-OM90x1,5-IM75x1,5	0,350		
Переходник метрический/метрический, нержавеющая сталь   форма А	M20 x 1,5	M16 x 1,5	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-SS-OM20x1,5-IM16x1,5 Adapter	0,075	
	M25 x 1,5	M20 x 1,5	30	15	24	30	32	форма А	8293/11-SS-OM25x1,5-IM20x1,5	0,075	
	M32 x 1,5	M25 x 1,5	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-SS-OM32x1,5-IM25x1,5	0,100	
	M40 x 1,5	M32 x 1,5	46	15	24	46	50	форма А	8293/11-SS-OM40x1,5-IM32x1,5	0,150	
	M50 x 1,5	M32 x 1,5	55	15	24	55	59	форма А	8293/11-SS-OM50x1,5-IM32x1,5	0,175	
	M50 x 1,5	M40 x 1,5	55	15	24	55	59	форма А	8293/11-SS-OM50x1,5-IM40x1,5	0,175	
	M63 x 1,5	M32 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-SS-OM63x1,5-IM32x1,5	0,250	
	M63 x 1,5	M40 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-SS-OM63x1,5-IM40x1,5	0,250	
	M63 x 1,5	M50 x 1,5	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-SS-OM63x1,5-IM50x1,5	0,250	
	M75 x 1,5	M63 x 1,5	79	15	25	79	85	форма А	8293/11-SS-OM75x1,5-IM63x1,5	0,300	
M90 x 1,5	M75 x 1,5	100	20	30	100	108	форма А	8293/11-SS-OM90x1,5-IM75x1,5	0,350		

Адаптеры из металла

Серия 8293









Таблица данных

Исполнение	Внешняя резьба O	Внутренняя резьба I	Размеры [мм]					Конструктивное исполнение	Номер заказа	Вес кг
			D	L	B	Ширина зева	E			
Адаптер метрический/NPT, латунь   форма А  форма В	M20 x 1,5	3/8" NPT	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-BS-OM20x1,5-I3/8"NPT	0,075
	M25 x 1,5	1/2" NPT	30	15	24	30	32	форма А	8293/11-BS-OM25x1,5-I1/2"NPT	0,075
	M25 x 1,5	3/4" NPT	30	15	35	30	32	форма В	8293/11-BS-OM25x1,5-I3/4"NPT	0,075
	M32 x 1,5	3/4" NPT	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-BS-OM32x1,5-I3/4"NPT	0,100
	M40 x 1,5	1" NPT	46	15	24	46	50	форма А	8293/11-BS-OM40x1,5-I1"NPT	0,150
	M50 x 1,5	1 1/4" NPT	55	15	25	55	59	форма А	8293/11-BS-OM50x1,5-I1 1/4"NPT	0,175
	M63 x 1,5	1 1/2" NPT	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-BS-OM63x1,5-I1 1/2"NPT	0,250
	M75 x 1,5	2" NPT	80	15	25	80	86	форма А	8293/11-BS-OM75x1,5-I2"NPT	0,300
Адаптер метрический/NPT, латунь никелированная   форма А  форма В	M20 x 1,5	3/8" NPT	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-BN-OM20x1,5-I3/8"NPT	0,075
	M25 x 1,5	1/2" NPT	30	15	24	30	32	форма А	8293/11-BN-OM25x1,5-I1/2"NPT	0,075
	M25 x 1,5	3/4" NPT	30	15	35	30	32	форма В	8293/11-BN-OM25x1,5-I3/4"NPT	0,075
	M32 x 1,5	3/4" NPT	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-BN-OM32x1,5-I3/4"NPT	0,100
	M40 x 1,5	1" NPT	46	15	24	46	50	форма А	8293/11-BN-OM40x1,5-I1"NPT	0,150
	M50 x 1,5	1 1/4" NPT	55	15	25	55	59	форма А	8293/11-BN-OM50x1,5-I1 1/4"NPT	0,175
	M63 x 1,5	1 1/2" NPT	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-BN-OM63x1,5-I1 1/2"NPT	0,250
	M75 x 1,5	2" NPT	80	15	25	80	86	форма А	8293/11-BN-OM75x1,5-I2"NPT	0,300
форма А форма В	M90 x 2	1 1/2" NPT	100	16	30	100	108	форма А	8293/11-BN-OM90x2-I1 1/2"NPT	0,350
	M100 x 2	3" NPT	109	20	30	110	119	форма А	8293/11-BN-OM100x2-I3"NPT	0,400

Адаптеры из металла

Серия 8293

Таблица данных

Исполнение	Внешняя резьба O	Внутренняя резьба I	Размеры [мм]						Конструктивное исполнение	Номер заказа	Вес кг
			D	L	B	Ширина зева	E				
Адаптер метрический/NPT, нержавеющая сталь  	M20 x 1,5	3/8" NPT	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-SS-OM20x1,5-I3/8"NPT	0,075	
	M25 x 1,5	1/2" NPT	29	15	24	30	32	форма А	8293/11-SS-OM25x1,5-I1/2"NPT	0,075	
	M32 x 1,5	3/4" NPT	36	15	24	36	39	форма А	8293/11-SS-OM32x1,5-I3/4"NPT	0,100	
	M40 x 1,5	1" NPT	46	15	24	46	50	форма А	8293/11-SS-OM40x1,5-I1"NPT	0,150	
	M50 x 1,5	1 1/4" NPT	55	15	25	55	59	форма А	8293/11-SS-OM50x1,5-I1 1/4"NPT	0,175	
	M63 x 1,5	1 1/2" NPT	70	15	25	70	76	форма А	8293/11-SS-OM63x1,5-I1 1/2"NPT	0,250	
	M75 x 1,5	2" NPT	80	15	25	80	86	форма А	8293/11-SS-OM75x1,5-I2"NPT	0,300	
Адаптер NPT/метрический, латунь  	3/8" NPT	M10 x 1,5	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-BS-OM3/8"NPTxM10x1,5	0,150	
	1/2" NPT	M10 x 1,5	24	20	29	24	26	форма А	8293/11-BS-OM1/2"NPTxM10x1,5	0,100	
	3/4" NPT	M16 x 1,5	30	20	30	30	32	форма А	8293/11-BS-OM3/4"NPTxM16x1,5	0,125	
	3/4" NPT	M20 x 1,5	30	20	30	30	32	форма А	8293/11-BS-OM3/4"NPTxM20x1,5	0,125	
	1" NPT	M20 x 1,5	36	25	34	36	39	форма А	8293/11-BS-OM1"NPTxM20x1,5	0,150	
	1" NPT	M25 x 1,5	36	25	34	36	39	форма А	8293/11-BS-OM1"NPTxM25x1,5	0,150	
	1 1/4" NPT	M32 x 1,5	46	26	36	46	50	форма А	8293/11-BS-OM1 1/4"NPTxM32x1,5	0,150	
	1 1/2" NPT	M32 x 1,5	50	26	35	50	54	форма А	8293/11-BS-OM1 1/2"NPTxM32x1,5	0,150	
Адаптер NPT/метрический, никелированная латунь  	3/8" NPT	M10 x 1,5	24	15	24	24	26	форма А	8293/11-BN-OM3/8"NPTxM10x1,5	0,150	
	1/2" NPT	M10 x 1,5	24	20	29	24	26	форма А	8293/11-BN-OM1/2"NPTxM10x1,5	0,100	
	3/4" NPT	M16 x 1,5	30	21	30	30	32	форма А	8293/11-BN-OM3/4"NPTxM16x1,5	0,125	
	3/4" NPT	M20 x 1,5	30	21	30	30	32	форма А	8293/11-BN-OM3/4"NPTxM20x1,5	0,125	
	1" NPT	M20 x 1,5	36	25	34	36	39	форма А	8293/11-BN-OM1"NPTxM20x1,5	0,150	
	1" NPT	M25 x 1,5	36	25	34	36	39	форма А	8293/11-BN-OM1"NPTxM25x1,5	0,150	
	1 1/4" NPT	M32 x 1,5	46	26	36	46	50	форма А	8293/11-BN-OM1 1/4"NPTxM32x1,5	0,150	
	1 1/2" NPT	M32 x 1,5	50	26	35	50	54	форма А	8293/11-BN-OM1 1/2"NPTxM32x1,5	0,150	
2" NPT	M50 x 1,5	65	27	36	65	70	форма А	8293/11-BN-OM2"NPTxM50x1,5	0,200		

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.